

LABORATOIRES PRODENE KLINT Division lingettes 8, rue Léon Jouhaux ZA PARIEST 77183 CROISSY BEAUBOURG	TECHNISCHES BLATT	<u>Zulassung:</u> 
	Datei: FT.Doc FT-UL-193-AL	Ausgabe: 06/04.04.06 Revision: Seite: 1/3

TECHNISCHES BLATT Nr. U L 193
PREVEN'S ANTISEPTIC

DEFINITION:

Die Feuchttücher sind mit einer antiseptischen desinfizierenden Lösung imprägniert und dienen zum raschen Desinfizieren der Hände zwischen zwei antiseptischen Waschungen und zur Desinfektion von Gegenständen.

ZUSAMMENSETZUNG:

Imprägnierungslösung der Feuchttücher:

Bestandteile: aqua, alcohol denat., propylene glycol, myristalkonium chloride, menthol, chlorhexidine digluconate.

Vliestuch:

Viskose/Polyester

MIKROBIOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN DER IMPRÄGNIERUNGSLÖSUNG:

Bakterientötende Wirkung: Europäische Norm EN 1040 (5 min.)
Europäische Norm EN 1276 (5 min.)
Nach dem Protokoll der Europäischen Norm EN 1500,
Verminderung von 99,8% (1 min, *Escherichia coli*)

Pilztötende Wirkung: Europäische Norm EN 1275 (*Candida albicans*, 5 Min.)
Norm AFNOR NF T 72-180 (*Rotavirus*, 5 min)
Norm AFNOR NF T 72-180 (*Parainfluenza 3 (paramixovirus/virus humain)*, 15 min)

ANWENDUNGSHINWEISE:

Die Feuchttücher dienen zur raschen Desinfektion der Hände zwischen zwei antiseptischen Waschungen, sofern sie nicht zwischenzeitig mit kontaminierenden Stoffen in Berührung gekommen sind.

Die Feuchttücher eignen sich für Krankenhäuser, Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Pflegezentren, medizinische Laboratorien, ärztliche Notfalldienste, Feuerwehren usw.

Die Verwendung der Feuchttücher entbindet nicht von der Einhaltung der vorgeschriebenen hygienischen und chirurgischen Waschungen der Hände mit einer antiseptischen Seife.

Die Feuchttücher ermöglichen eine Desinfektion der meisten persönlichen Gegenstände, wie Thermometer, Nagelzangen, Rasierapparate, Scheren usw., oder Gegenständen in Räumen mit Publikumsverkehr (kleine Instrumente, Berührungsflächen, Telefone, WC-Brillen, Sanitäreinrichtungen usw.)

Feuchttücher sind praktisch auch auf Reisen, im Auto, im Flugzeug, im Büro oder zu Hause.

LABORATOIRES PRODENE KLINT Division lingettes 8, rue Léon Jouhaux ZA PARIEST 77183 CROISSY BEAUBOURG	TECHNISCHES BLATT	<u>Zulassung:</u> 
	Datei: FT.Doc FT-UL-193-AL	Ausgabe: 06/04.04.06 Revision: Seite: 1/3

Auch bei Verwendung der Feuchttücher ist auf eine vorschriftsmäßige Reinigung vor der Desinfektion zu achten.

Die Verwendung der Feuchttücher entbindet nicht von der vorschriftsmäßigen Sterilisation von Instrumenten, die mit einem geeigneten Verfahren sterilisiert werden können.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Wenn das nächste Feuchttuch noch nicht in der Öffnung zu sehen ist, die Packung öffnen und das nächste Tuch aus der Mitte der Rolle herausziehen.

Packung nach Gebrauch gut schließen, um ein Austrocknen der Feuchttücher zu vermeiden.

Die Oberfläche bzw. die Hände mit dem Feuchttuch mindestens 30 Sekunden lang reiben, ohne die Zonen zwischen den Fingern, um die Nägel herum, die Handgelenke und die Fingerspitzen zu vergessen. Nicht spülen, an Luft trocknen lassen.

Die gebrauchten Feuchttücher in einen Abfallbehälter werfen.

HINWEIS:

Nicht alle antiseptischen und desinfizierenden Mittel haben eine sterilisierende Wirkung, sondern verringern nur vorübergehend die Anzahl der Mikroorganismen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

Dieses Produkt ist nur für den externen Gebrauch bestimmt und darf nur auf gesunder Haut angewendet werden.

Dieses Produkt ist nur zur Reinigung von Gegenständen und kleinen Geräten mit glatter Oberfläche bestimmt und darf nicht mit Nahrungsmitteln in Berührung kommen.

VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNGEN DER IMPRÄGNIERUNGSLÖSUNG:

Die Zusammensetzung der Lösung wurde so gewählt, dass allergische Risiken auf ein Mindestmaß beschränkt werden.

VERTRÄGLICHKEIT:

Das Produkt ist mit den meisten Werkstoffen, mit Ausnahme von Plexiglas verträglich; ein vorheriger Test wird empfohlen.

UNVERTRÄGLICHKEITEN:

Nicht mit anderen Antiseptika oder sonstigen Produkten zusammen verwenden.

Der gleichzeitige oder aufeinanderfolgende Gebrauch antiseptischer Mittel sollte vermieden werden, außer wenn es sich um andere kationische Verbindungen handelt.

AUFBEWAHRUNG:

Vor dem Aufreißen des Schutzfilms können Feuchttücher 2 Jahre lang vor Wärme geschützt unter normalen Temperaturbedingungen gelagert werden.

Das Haltbarkeitsdatum auf dem Behälter beachten.

Nach Öffnen sollte die Packung innerhalb eines Monats verbraucht werden.

SONSTIGE INFORMATIONEN:

LABORATOIRES PRODENE KLINT Division lingettes 8, rue Léon Jouhaux ZA PARIEST 77183 CROISSY BEAUBOURG	TECHNISCHES BLATT	<u>Zulassung:</u> 
	Datei: FT.Doc FT-UL-193-AL	Ausgabe: 06/04.04.06 Revision: Seite: 1/3

Die Angaben in diesem Dokument entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse über dieses Produkt und dessen mögliche Anwendungen und sollen nur Hinweise über unsere Produkte und deren mögliche Anwendungen liefern.

Diese Informationen werden den gesetzlichen Vorschriften entsprechend in gutem Glauben gegeben. Sie stellen keine Garantie der genannten Produkteigenschaften oder der Eignung des Produkts für einen bestimmten Anwendungsfall dar.

Der Benutzer wird insbesondere darauf aufmerksam gemacht, dass die nicht bestimmungsgemäße Verwendung dieses Produkts Gefahren mit sich bringen kann.