

Name:

Hautschutzplan

Hautgefährdung durch:	 Hautschutz	 Hautreinigung	 Hautpflege	 Hände-desinfektion	 Handschuhe
	• vor Arbeitsbeginn • nach Pausen • zwischendurch	• vor Pausen • nach der Arbeit • nach sichtbarer Verschmutzung	• nach Arbeitsende • nach Hautreinigung • bei Bedarf, bzw. morgens und abends	• vor und nach Patientenkontakt • nach Kontakt mit kontaminiertem Material	Unsterile Einmalhandschuhe z.B. bei • Blutentnahmen • vor Kontakt mit infektiösem Material
Wassermischbare Arbeitsstoffe, z.B. • Desinfektionsmittel • Reinigungsmittel	Prodene Pro 2 ggf. Handschuhe	Prodene Lunea	Prodene Promains		Sterile Einmalhandschuhe z.B. • bei Verbandwechsel
Nichtwassermischbare Arbeitsstoffe, z.B. • Massageöle • Waschbenzin	Prodene Pro1 ggf. Handschuhe	Prodene Lunea	Prodene Promains		Haushaltshandschuhe z.B. • beim Umgang mit Lösungen • bei Reinigungsarbeiten
Feuchtigkeitsstau und Mazeration, z.B. • beim Tragen von Handschuhen	Prodene Promains	Prodene Lunea	Prodene Promains		
Nichtphysiologische Besiedlung der Haut, z.B. • Bakterien • Pilze • Viren				Prodene Septigel	

Grundlagen sind: Gefahrstoffverordnung und BGR 197 der Berufsgenossenschaften.

Der Einsatz von Schutzhandschuhen gemäß Betriebsanweisung nach §10 GefStoffV und BGR 195 ist zu beachten.


Hautschutz soll ein Eindringen von Schadstoffen in die Haut möglichst gut verhindern und die Hautreinigung erleichtern.

Name:

Desinfektionsplan

Wann?	Wann?	Wie?	Womit?	Wer?
 Hygienische Händedesinfektion	• vor Arbeitsbeginn; • vor invasiven Maßnahmen; • zwischen Umgang mit verschiedenen Patienten; • nach Kontakt mit kontaminiertem Material; • nach dem Ablegen von Schutzhandschuhen; • bei Bedarf	Die Händedesinfektion ist die einfachste, sicherste und billigste Methode zur Verhütung von Kreuzinfektionen. Konzentrat 30 Sek. lang in die trockenen Hände einreiben. Die Hände müssen während der gesamten Einwirkzeit durch das konzentrierte Präparat feucht gehalten werden.	Prodene Septigel 3 ml 30 sek.	Medizinisches Personal
 Händewaschung	• nach Verschmutzung; • nach Toilettenbesuch; • vor Pausen, • bei Bedarf	Flüssigseife aus Wandspender auf die befeuchteten Hände geben. Nach dem Waschen Hände gründlich abspülen. Mit Einmal-Handtüchern abtrocknen.	Prodene Luneo	Medizinisches Personal
 Haut- und Händepflege	• mehrmals täglich; • bei Bedarf	In die Haut einmassieren.	Prodene Promains	Medizinisches Personal
 Hautdesinfektion	• vor Blutentnahmen; • vor Injektionen; • Akupunktur	Präparat aufsprühen, mit sterilem Tupfer abreiben, nochmals aufsprühen, Einwirkzeit einhalten (Haut trocknen lassen).		Medizinisches Personal
	;		Einwirkzeit: talgdrüsenarme Haut: 1 Minute talgdrüsenreiche Haut: 10 Minuten	

Name:

Wann?	Wann?	Wie?	Womit?	Wer?
 Instrumente	sofort nach Gebrauch		Prodene D51	Medizinisches Personal
 ▪ RR-Gerät ▪ Stethoskop ▪ Staubband ▪ Thermometer	• zwingend nach jedem Gebrauch	Desinfizierend abwischen.	Prodene D51 5 min.	Medizinisches Personal
 Medizinische Geräte	• täglich; • zwingend nach jedem Gebrauch	Desinfizierend abwischen. Dabei darf keine Flüssigkeit in das Geräteinnere eindringen. Vorsicht bei stromführenden Teilen. Netzstecker ziehen. Herstellerangaben beachten.	Prodene D51 5 min.	Medizinisches Personal
 Mobiles Inventar ▪ Behandlungs-liegen ▪ Infusions-ständer	• mindestens 1 x täglich • zwingend nach jedem Gebrauch	Desinfizierend abwischen bzw. auswischen.	Prodene Aseptil 5 min.	Medizinisches Personal
 ▪ Flächen ▪ Arbeitsflächen	• 1 x täglich • zwingend nach jedem Gebrauch	Desinfizierend abwischen. Flächen nicht trocken reiben.	Prodene Nocosomia Spray 5 min.	Medizinisches Personal
 ▪ Waschbecken ▪ Toiletten	• 1 x täglich • zwingend nach jedem Gebrauch • 1-2 x täglich	• Desinfizierend abwischen. Kalkablagerungen an den Armaturen mit Essigreiniger entfernen. Perlatoren 1 x monatlich entfernen und in Essigreiniger einlegen. • Brille, Deckel und Armatur – Feucht-Wisch-Methode. Desinfizierende Reinigung des Toilettenbeckens und der Bürstenschale.	Prodene Nocosomia Spray 5 min.	Reinigungs-personal

Name:

Wann?	Wann?	Wie?	Womit?	Wer?
 Abfallbehälter	1 x täglich	Abfallbehälter leeren. Desinfizierend abwischen. Neue Abfalltüte einlegen	Prodene Nocosomia Spray 5 min.	Reinigungs-personal
 Reinigungs- utensilien Aufbereitung	zwingend nach jedem Gebrauch	Mops/Lappen nach Gebrauch der Aufbereitung in der Waschmaschine zuführen. Waschprogramm: > 60°C bzw. 95°C.		Reinigungs-personal
 Fußböden	1 x täglich	Feucht-Wisch-Methode	Prodene Nocosomia surf 0,25 % 15 min.	Reinigungs-personal