




Name:

## Hautschutzplan

Hautgefährdung durch:	 Hautschutz	 Hautreinigung	 Hautpflege	 Händedesinfektion	 Handschuhe	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vor Arbeitsbeginn</li> <li>• nach Pausen</li> <li>• zwischendurch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vor Pausen</li> <li>• nach der Arbeit</li> <li>• nach sichtbarer Verschmutzung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nach Arbeitsende</li> <li>• nach Hautreinigung</li> <li>• bei Bedarf, bzw. morgens und abends</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vor und nach Patientenkontakt</li> <li>• nach Kontakt mit kontaminiertem Material</li> </ul>	<p><b>Unsterile Einmalhandschuhe</b> z.B. bei</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blutentnahmen</li> <li>• vor Kontakt mit infektiösem Material</li> </ul> <p><b>Sterile Einmalhandschuhe</b> z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Verbandwechsel</li> </ul> <p><b>Haushandshandschuhe</b> z.B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• beim Umgang mit Lösungen</li> <li>• bei Reinigungsarbeiten</li> </ul>	
Wassermischbare Arbeitsstoffe, z.B. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desinfektionsmittel</li> <li>• Reinigungsmittel</li> </ul>	Prodene Pro 2 ggf. Handschuhe	Prodene Lunea	Prodene Promains			
Nichtwassermischbare Arbeitsstoffe, z.B. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Massageöle</li> <li>• Waschbenzin</li> </ul>	Prodene Pro1 ggf. Handschuhe	Prodene Lunea	Prodene Promains			
Feuchtigkeitstau und Mazeration, z.B. <ul style="list-style-type: none"> <li>• beim Tragen von Handschuhen</li> </ul>	Prodene Promains	Prodene Lunea	Prodene Promains			
Nichtphysiologische Besiedlung der Haut, z.B. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bakterien</li> <li>• Pilze</li> <li>• Viren</li> </ul>						Prodene Septigel

**Grundlagen sind:** Gefahrstoffverordnung und BGR 197 der Berufsgenossenschaften.

Der Einsatz von Schutzhandschuhen gemäß Betriebsanweisung nach §10 GefStoffV und BGR 195 ist zu beachten.

Hautschutz soll ein Eindringen von Schadstoffen in die Haut möglichst gut verhindern und die Hautreinigung erleichtern.

Name:

## Desinfektionsplan

Wann?	Wann?	Wie?	Womit?	Wer?
 Hygienische Händedesinfektion	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vor Arbeitsbeginn;</li> <li>• vor invasiven Maßnahmen;</li> <li>• zwischen Umgang mit verschiedenen Patienten;</li> <li>• nach Kontakt mit kontaminiertem Material;</li> <li>• nach dem Ablegen von Schutzhandschuhen;</li> <li>• bei Bedarf</li> </ul>	Die Händedesinfektion ist die einfachste, sicherste und billigste Methode zur Verhütung von Kreuzinfektionen. Konzentrat 30 Sek. lang in die trockenen Hände einreiben. Die Hände müssen während der gesamten Einwirkzeit durch das konzentrierte Präparat feucht gehalten werden.	Prodene Septigel 3 ml 30 sek.	Heilpraktiker, Medizinisches Personal
 Händewaschung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nach Verschmutzung;</li> <li>• nach Toilettenbesuch;</li> <li>• vor Pausen,</li> <li>• bei Bedarf</li> </ul>	Flüssigseife aus Wandspender auf die befeuchteten Hände geben. Nach dem Waschen Hände gründlich abspülen. Mit Einmal-Handtüchern abtrocknen.	Prodene Lunea	Heilpraktiker, Medizinisches Personal
 Haut- und Händepflege	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mehrmals täglich;</li> <li>• bei Bedarf</li> </ul>	In die Haut einmassieren.	Prodene Promains	Heilpraktiker, Medizinisches Personal
 Hautdesinfektion	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vor Blutentnahmen;</li> <li>• vor Injektionen;</li> <li>• Akupunktur</li> </ul>	Präparat aufsprühen, mit sterilem Tupfer abreiben, nochmals aufsprühen, Einwirkzeit einhalten (Haut trocknen lassen).		Heilpraktiker, Medizinisches Personal
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vor Baunscheidt-Therapie,</li> <li>• vor blutigem Schröpfen</li> <li>;</li> </ul>	Präparat aufsprühen, mit sterilem Tupfer abreiben, nochmals aufsprühen, Einwirkzeit einhalten (Haut trocknen lassen).	Einwirkzeit: <i>talgdrüsenarme Haut:</i> <b>1 Minute</b> <i>talgdrüsenreiche Haut:</i> <b>10 Minuten</b>	

Name:

Wann?	Wann?	Wie?	Womit?	Wer?
 Instrumente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sofort nach Gebrauch</li> </ul>		Prodene D51	Medizinisches Personal
 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ RR-Gerät</li> <li>▪ Stethoskop</li> <li>▪ Staubband</li> <li>▪ Thermometer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zwingend nach jedem Gebrauch</li> </ul>	Desinfizierend abwischen.	Prodene D51 5 min.	Medizinisches Personal
 Medizinische Geräte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• täglich;</li> <li>• zwingend nach jedem Gebrauch</li> </ul>	Desinfizierend abwischen. Dabei darf keine Flüssigkeit in das Geräteinnere eindringen. Vorsicht bei stromführenden Teilen. Netzstecker ziehen. Herstellerangaben beachten.	Prodene D51 5 min.	Medizinisches Personal
 Mobiles Inventar <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Behandlungsliegen</li> <li>▪ Infusionsständer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mindestens 1 x täglich</li> <li>• zwingend nach jedem Gebrauch</li> </ul>	Desinfizierend abwischen bzw. auswischen.	Prodene Aseptil 5 min.	Medizinisches Personal
 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Flächen</li> <li>▪ Arbeitsflächen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x täglich</li> <li>• zwingend nach jedem Gebrauch</li> </ul>	Desinfizierend abwischen. Flächen nicht trocken reiben.	Prodene Nocosomia Spray 5 min.	Medizinisches Personal
 <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Waschbecken</li> <li>▪ Toiletten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x täglich</li> <li>• zwingend nach jedem Gebrauch</li> <li>• 1-2 x täglich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desinfizierend abwischen. Kalkablagerungen an den Armaturen mit Essigreiniger entfernen. Perlatoren 1 x monatlich entfernen und in Essigreiniger einlegen.</li> <li>• Brille, Deckel und Armatur – Feucht-Wisch-Methode. Desinfizierende Reinigung des Toilettenbeckens und der Bürstenschale.</li> </ul>	Prodene Nocosomia Spray 5 min.	Reinigungspersonal

Name:

Wann?	Wann?	Wie?	Womit?	Wer?
 ▪ Abfallbehälter	• 1 x täglich	• Abfallbehälter leeren. Desinfizierend abwischen. Neue Abfalltüte einlegen	Prodene Nocosomia Spray 5 min.	Reinigungs- personal
 ▪ Reinigungs- utensilien Aufbereitung	• zwingend nach jedem Gebrauch	• Mops/Lappen nach Gebrauch der Aufbereitung in der Waschmaschine zuführen. Waschprogramm: > 60°C bzw. 95°C.		Reinigungs- personal
 ▪ Fußböden	• 1 x täglich	• Feucht-Wisch-Methode	Prodene Nocosomia surf 0,25 % 15 min.	Reinigungs- personal