Name:

Hautschutzplan

Hautgefährdung durch:	**Hautschutz**	**Haut-reinigung**	**Haut-pflege**	**Hände-desinfektion**	**Handschuhe**
	• vor Arbeitsbeginn • nach Pausen • zwischendurch	• vor Pausen • nach der Arbeit • nach sichtbarer Verschmutzung	• nach Arbeitsende • nach Hautreinigung • bei Bedarf, bzw. morgens und abends	• vor und nach Patientenkontakt • nach Kontakt mit kontaminiertem Material	**Unsterile Einmalhandschuhe** z.B. bei • Blutentnahmen • vor Kontakt mit infektiösem Material **Sterile Einmalhandschuhe** z.B. • bei Verbandwechsel **Haushaltshandschuhe** z.B. • beim Umgang mit Lösungen • bei Reinigungsarbeiten
Wassermischbare Arbeitsstoffe, z.B. • Desinfektionsmittel • Reinigungsmittel	Prodene Pro 2 ggf. Handschuhe	Prodene Lunea	Prodene Promains		
Nichtwassermischbare Arbeitsstoffe, z.B. • Massageöle • Waschbenzin	Prodene Pro1 ggf. Handschuhe	Prodene Lunea	Prodene Promains		
Feuchtigkeitsstau und Mazeration, z.B. • beim Tragen von Handschuhen	Prodene Promains	Prodene Lunea	Prodene Promains		
Nichtphysiologische Besiedlung der Haut, z.B. • Bakterien • Pilze • Viren				Prodene Septigel	

Grundlagen sind: **Gefahrstoffverordnung und BGR 197 der Berufsgenossenschaften.**
Der Einsatz von Schutzhandschuhen gemäß Betriebsanweisung nach §10 GefStoffV und BGR 195 ist zu beachten.
Hautschutz soll ein Eindringen von Schadstoffen in die Haut möglichst gut verhindern und die Hautreinigung erleichtern.

Name:

Desinfektionsplan

Wann?	Wann?	Wie?	Womit?	Wer?
Hygienische Händedesinfektion	• vor Arbeitsbeginn; • vor invasiven Maßnahmen; • zwischen Umgang mit verschiedenen Patienten; • nach Kontakt mit konta-miniertem Material; • nach dem Ablegen von Schutzhandschuhen; • bei Bedarf	Die Händedesinfektion ist die einfachste, sicherste und billigste Methode zur Verhütung von Kreuzinfektionen. Konzentrat 30 Sek. lang in die trockenen Hände einreiben. Die Hände müssen während der gesamten Einwirkzeit durch das konzentrierte Präparat feucht gehalten werden.	Prodene Septigel 3 ml 30 sek.	Alle Mitarbeiter
Händewaschung	• nach Verschmutzung; • nach Toilettenbesuch; • vor Pausen, • bei Bedarf	Flüssigseife aus Wandspender auf die befeuchteten Hände geben. Nach dem Waschen Hände gründlich abspülen. Mit Einmal-Handtüchern abtrocknen.	Prodene Lunea	Alle Mitarbeiter
Haut- und Händepflege	• mehrmals täglich; • bei Bedarf	In die Haut einmassieren.	Prodene Promains	Alle Mitarbeiter
Hautdesinfektion	• vor Blutentnahmen; • vor Injektionen; • Akupunktur	Präparat aufsprühen, mit sterilem Tupfer abreiben, nochmals aufsprühen, Einwirkzeit einhalten (Haut trocknen lassen).		Personal Pflegedienst/ Arzt
	;		Einwirkzeit: ***talgdrüsenarme Haut:*** **1 Minute** ***talgdrüsenreiche Haut:*** **10 Minuten**	

Name:

Wann?	Wann?	Wie?	Womit?	Wer?
 Instrumente	sofort nach Gebrauch	Desinfizierend abwischen	Prodene D51	Personal Pflegedienst/ Arzt
 ▪ Blutdruckapparate ▪ Stethoskop ▪ Blutzuckermessg. ▪ Thermometer	• zwingend nach jedem Gebrauch	Desinfizierend abwischen.	Prodene D51 5 min.	Personal Pflegedienst/ Arzt
Medizinische Geräte	• täglich; • nach Kontimination sofort	Desinfizierend abwischen. Dabei darf keine Flüssigkeit in das Geräteinnere eindringen. Vorsicht bei stromführenden Teilen. Netzstecker ziehen. Herstellerangaben beachten.	Prodene D51 5 min.	Personal Pflegedienst/ Arzt
Mobiliar und Mobiles Inventar ▪ Rollstühle ▪ Bettgestelle ▪ Tragen ▪ Liegen	• mindestens1 x täglich • nach Kontimination sofort	Desinfizierend abwischen bzw. auswischen.	Prodene Aseptil 5 min. Prodene Nocosomia Spray 5 min.	Personal Pflegedienst
 ▪ sonst. kleine Flächen (Türgriffe, Tabletts etc.)	• 1 x täglich • zwingend nach jedem Gebrauch	Desinfizierend abwischen. Flächen nicht trocken reiben.	Prodene Nocosomia Spray 5 min.	Personal Pflegedienst
▪ Waschbecken ▪ Badewannen ▪ Waschschüsseln ▪ Toiletten	• 1 x täglich • zwingend nach jedem Gebrauch • 1-2 x täglich	• Desinfizierend abwischen. Kalkablagerungen an den Armaturen mit Essigreiniger entfernen. Perlatoren 1 x monatlich entfernen und in Essigreiniger einlegen. • Brille, Deckel und Armatur – Feucht-Wisch-Methode. Desinfizierende Reinigung des Toilettenbeckens und der Bürstenschale.	Prodene Nocosomia Spray 5 min.	Reinigungs-personal

Name:

Wann?	Wann?	Wie?	Womit?	Wer?
▪ Abfallbehälter	• 1 x täglich	• Abfallbehälter leeren. Desinfizierend abwischen. Neue Abfalltüte einlegen	Prodene Nocosomia Spray 5 min.	Reinigungs-personal
▪ Reinigungs-utensilien Aufbereitung	• zwingend nach jedem Gebrauch	• Mops/Lappen nach Gebrauch der Aufbereitung in der Waschmaschine zuführen. Waschprogramm: > 60°C bzw. 95°C.		Reinigungs-personal
 ▪ Fußböden	• 1 x täglich	• Feucht-Wisch-Methode	Prodene Nocosomia surf 0,25 % 15 min.	Reinigungs-personal